

Montmélian blanc



INRA Collection Vassal-Montpellier

OMtp735


Montmélian blanc

XII - 4 §3

~~XII - 4 §3~~  
Montmélian blanc  
OMtp 735







DESIGNATION Montmélian blanc  
CLOS ~~XII~~ PLANCHE 4 RANG S Souche 3

Vigreur : 1,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 20.8.73  $\times + 1$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M<sup>12</sup> - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 }  
s2 } avec pépins - apyrène  
s3 }  
s4 } JUS : inc. - coloré  
s5 2

DESIGNATION : Montmélian blanc

CLOS ~~XII~~ PLANCHE 4 RANG S Souche 3

Vigreur : 1,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74

Date de Maturité : 20-8-74  $\times + 2$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 }  
s2 } avec pépins - apyrène  
s3 }  
s4 } JUS : inc. - coloré  
s5 6

DESIGNATION : Montmélian blanc.

CLOS ~~XII~~ PLANCHE 4 RANG S Souche 3

Vigreur : 1,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 28.7

Date de Maturité : 19.8.75  $\times + 1$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P<sup>14</sup> : L - M - C

BAIE : TG - G - M<sup>17</sup> - P

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 }  
s2 } avec pépins - apyrène  
s3 }  
s4 } JUS : inc. - coloré  
s5 2



Année : 1971

Emplacement ..... XII, 4, 53 ..... Désignation / .. Montmelian blanc

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2913					
1	}						
2							
3							
4							
5		2	2	De 28	3-71	- 2	

Année :

Emplacement ..... XII- 4 53 ..... Désignation Montmelian blanc

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		3-3					
1	}						
2							
3							
4							
5		2	1	* De 3-3-72	* (-16)		

Année : 1973

Emplacement ..... XII 4 53 ..... Désignation Montmélian blanc

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux		28-3	30-3				
1	}						
2							
3							
4							
5	43	1	2 x	0630	3.73x		



Désignation :

*Montmélian blanc*

Emplacement :

*XII 4 53 4-5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 70*

Désignation :

Montmelian blanc

Emplacement :

XII 4 53.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70



Fontmélian blanc

Désignation :

Emplacement :

XII 4 5 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 *à la base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Montmélian blanc

Désignation :

Emplacement :

XII 4 834.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourné 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourné 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 70



Emplacement :

Montmelian Plaine.

Désignation :

XII 4 53 s.5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>15</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : *Mont melian blanc*  
*XII 4 5 3 A-5*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 7 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 76*



N° d'ordre : ni

Désignation : Martimelian blanc

Origine :

Emplacement : XII - 4-53

- |  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| 8 - Angle des nervures .....   | 1 - 2 - 3.                         | 4 |
| 9 - L <sub>1</sub> /L .....  | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 10 - L <sub>2</sub> /L .....   | 1 - 2.                             |   |
| 11 - Lobes .....   | 1 - 3 - 5 - 7 - 9.                 |   |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) .....  | 0 - 1 - 2 - 3.                     |   |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) .....  | 0 - 1 - 2 - 3.                     |   |
| 14 - S. pét. (forme) .....   | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.             |   |
| 15 - S.L.S. (forme) .....  | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. |   |
| 16 - Dents : forme .....   | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 17 - Dents : Méd/B .....   | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 18 - Angle lob. term. ....   | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ....                                      | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 20 - Nombre de dents : S.P. ....   | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |   |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> <del>K<sub>3</sub></del> L' <sub>3</sub> ..... | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 22 - Largeur S.P. ....   | 1 - 2 - 3 - 4 - 5.                 |   |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :                          |                                    |   |
| Direction  | : 1 - 2 - 3.                       |   |
| Forme  | : 4 - 5.                           |   |
| Médiane/Base   | : 6 - 7 - 8.                       |   |

Domergue 80